

OBOS Sverige AB

Miljökrav för Leverantörer



Syfte

OBOS Sverige vill vara den ledande samhällsutvecklaren och driva utvecklingen av grönt byggande. Vi utgår från vår SKOLE och tar initiativ till gröna lösningar, strävar efter minimal miljöpåverkan och tar ansvar gentemot kommande generationer. Detta gör vi tillsammans med våra samarbetspartners.

För mer information om OBOS Sveriges miljöarbete, se www.obos.se/hallbarhet/

Innehåll

	Sida
OBOS Sverige AB:s miljökrav för leverantörer	02-06
Bilaga 1 Checklista miljökrav leverantörer (avtalsspecifik)	07
Bilaga M1 Intyg – strukturerat miljöledningsarbete	08
Bilaga M3 Intyg – redovisning av träråvara	09
Bilaga M4 Intyg – redovisning av stenråvara	10

OBOS Sverige AB

Miljökrav för Leverantörer

Arbetsgång

Checklista miljökrav leverantörer Med hjälp av checklistan identifierar leverantören avtalsspecifika miljökrav utifrån OBOS Sveriges miljökrav samt noterar miljöåtgärder tillsammans med den på OBOS Sverige som ansvarar för upphandlingen.

Bilagorna M1, M3, M4

är mallar som leverantören efter anfordran kan använda som hjälp för att identifiera och intyga OBOS Sveriges miljökrav enligt M1, M3 samt M4. Bilaga 1 inklusive eventuella intyg enligt bilagorna M1, M3 och M4 och/eller andra krav på dokumentation enligt överenskommelse, dokumenteras tillsammans med upprättad Bekräftelse av avtal och blir då underlag till miljöåtgärder under avtalsperioden.

OBOS Sverige Miljökrav för leverantörer ingår som en bilaga i avtal med leverantörer

Med samlingsbegreppet "leverantörer" avser vi alla typer av leverantörer, såsom materialleverantörer, underentreprenörer (UE), konsulter, mellanhänder och agenter.

M1 Miljöledning hos leverantören

Leverantören ska ha ett strukturerat miljöledningsarbete som minst omfattar följande:

- Namn och telefonnummer till miljöansvarig.
- Gällande lagar och föreskrifter identifieras och säkerställs hos leverantören och inom uppdraget.
- OBOS Sverige AB:s miljökrav säkerställs i alla led, t ex genom reglering i avtal, miljöronder och kontroller.
- Avvikelser från miljökraven åtgärdas för minskad miljöpåverkan och rapporteras till OBOS Sverige.

Verifiering och kontroll:

Efter anfordran:

- Överlämna intyg enligt bilaga M1
- UE och konsulter ska redovisa att nyckelpersoner som arbetar inom uppdraget har relevant miljökompetens och verifierad kunskap beträffande kritiska områden, till exempel fuktsäkerhet, energieffektivitet, inommiljö.

OBOS Sverige AB

Miljökrav för Leverantörer

M2 Krav på varor och dokumentation

Kemikalier och inbyggda varor som levereras och används inom OBOS Sverige ska kontrolleras gentemot Svanens Krav

Krav på dokumentation till arbetsplatsen:

- Kemikalier ska medföljas av säkerhetsdatablad vid leverans. Säkerhetsdatabladet ska vara uppdaterat och inte äldre än tre år.
- UE ska tillhandahålla arbetsplatsledningen förteckning över kemikalier som används på arbetsplatsen med verifikation att de är godkända av Svanen.
- Avser leverantören att använda varor som inte är godkända enligt Svanen ska detta vara väl förankrat med arbetsledningen eftersom ej godkända varor kan äventyra en Svanenmärkning för hela projektet.

Verifiering och kontroll:

För kemikalier och inbyggda varor gäller verifiering och kontroll enligt

Svanen märkning av Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola:

Varor och produkter skall vara godkända av Svanen, samt listade i Svanens Husproduktportal vid behov (se www.svanen.se i Svanens produktmatrisen framgår vilka produkter som ska vara listade)

Samtliga varor som byggs in ska också skrivas in i vår projektspecifika loggbok.

M3 Krav på träråvara

Treråvara som används ska vara spårbar, antingen enligt FSC eller PEFC, vilket innebär att leverantören måste ha tillförlitlig dokumentation över hanteringen av träråvara i hela försörjningskedjan där skogsbruket som levererat råvaran inte får kopplas till:

- Olaglig avverkning enligt EU:s Timmerförordning.
- Brott mot mänskliga rättigheter eller att traditionella rättigheter kränks.
- Hot mot områden med höga bevarandevärden definierade i enlighet med HCV Network charter eller likvärdigt. (www.hcvnetwork.org)

Verifiering och kontroll:

Samtliga fakturor ska vara märkta enligt FSC eller PEFC certifierat virke och träråvaror.

M4 Krav på stenråvara

Stenråvara som använts ska vara spårbar, vilket innebär att leverantören måste ha tillförlitlig dokumentation över hanteringen av stenråvara i hela försörjningskedjan. Stenen ska ha producerats/bearbetats i enlighet med OBOS Sveriges uppförandekod.

Verifiering och kontroll:

- Leverantören ska på anfordran kunna redovisa intyg enligt bilaga M4

M5 Inventering och hantering av miljörisker på arbetsplatsen

UE ska:

- Identifiera miljörisker och överlämna underlag till OBOS Sveriges arbetslednings riksinventering.
Särskild hänsyn ska tas till anläggnings-/projektspecifika förutsättningar, till exempel: arbete nära vattendrag, förekomst av markföroreningar, bostäder i närheten, risker för damm, fuktskada, skador som påverkar täthetskrav.
- Genomföra arbetsberedningar och regelbundna egenkontroller.

OBOS Sverige AB

Miljökrav för Leverantörer

- Omedelbart rapportera till OBOS Sveriges arbetsledning om miljöolyckor eller incidenter inträffar och vidta nödvändiga åtgärder.
- Delta vid eventuella möten, skyddsronder eller revisioner om OBOS Sveriges arbetsledning så kräver.

M6 Avfall och restprodukthantering på arbetsplatsen**UE ska:**

- Följa projektets anvisningar för källsortering och avfallshantering.
- Svara för omhändertagande och bortforsling av eget farligt avfall i enlighet med gällande avfallsförordning.

Verifiering och kontroll:

Efter anfordran ska UE redovisa:

- Hantering av byggavfall där det ska framgå hur stor del som har återvunnits respektive deponerats.
- Tillstånd/intyg från transportörer och avfallsmottagare som bekräftar att avfallsförordningens krav har uppfyllt.
-

M7 Arbetsmaskiner och fordon på arbetsplatsen**Krav på bränslen**

- Diesel och bensin som används för att utföra uppdraget ska uppfylla Miljöklass 1 och som lägst uppfylla kraven på CO₂-reduktion enligt beslutad reduktionsplikt. För information om reduktionsplikt se bifogad länk:
<http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/reduktionsplikt/>
- Annat bränsle som används ska ha minst lika bra miljöegenskaper som ovan.
- Alkylatbränsle ska användas för bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de fall dessa ej är försedda med katalytisk rening.
- Förnybar diesel ska vara fri från ren palmolja.

Krav på arbetsmaskiner och fordon:

- Rutiner och intyg ska finnas för regelbunden besiktning, service och daglig tillsyn.
- Arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla lägst Steg II. I vissa projekt (ex. Trafikverket, storstäder, känslig mark) ska dieseldrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk uppfylla lägst Steg IIIA.
- Tunga fordon (>3,5 ton) ska uppfylla lägst Euro IV. I vissa projekt (ex. Trafikverket, storstäder, känslig mark) ska tunga fordon uppfylla lägst Euro V.
- Lätta fordon (>3,5 ton) ska uppfylla CO₂-emissioner <250 g/km.
- I vissa projekt (ex. Trafikverket, storstäder, känslig mark) ska Hydraulvätskor/oljor som används uppfylla miljöegenskaps-kraven i Svensk Standard SS 155434.

Krav på förvaring och spillberedskap:

- Tankning, uppställning och service av maskiner ska ske så att mark och vatten inte förorenas.
- Maskiner och fordon ska vara utrustade med spillberedskap (absorbent e.d.) för användning i händelse av olycka.

OBOS Sverige AB

Miljökrav för Leverantörer

- Drivmedelsbehållare (IBC) ska uppfyll kraven i ADR-S (transport av farligt gods), d.v.s. vara typgodkända, uppmärkta samt täthetsprovade inom föreskrivet intervall. Drivmedelbehållare ska ställas upp på anvisad plats.
- Från 2020-01-01 gäller följande uppdaterade krav avseende dieselförvaring på OBOS Sveriges arbetsplatser:
 - All diesel ska vara invallad till sin hela volym.
 - Droppfri koppling ska användas vid tankning.
 - Om tankning sker på annat sätt ska spillduk eller liknande placeras under maskinen för att fånga upp spill, alternativt att tankplatsen är försedd med oljeavskiljare.

Krav på handhavande:

- Förare av arbetsmaskiner och fordon ska vara utbildade i sparsam körning. Kravet gäller för tunga fordon: förare > 2500 mil/år, och för arbetsmaskiner (då utbildning finns): förare > 1000 h/år.

Verifiering och kontroll:

Efter anfordran ska UE redovisa:

- Maskinförteckning med uppgifter om maskintyp, motormodell, motoreffekt, miljöklass, årsmodell och smörjmedel samt tillhörande miljövarudeklaration för maskin/fordon.
- Dokumentation av vidtagna åtgärder vid besiktningens anmärkningar.
- Uppgifter om typ och förbrukad mängd drivmedel i uppdraget.

M8 Transporter till och från arbetsplatsen

Utöver gällande lagar/tillstånd gäller följande:

- Fordon ska minst drivas med bensin av miljöklass 1 (MK1) respektive diesel av miljöklass 1 med 5% RME, eller annat bränsle med minst lika bra miljöegenskaper.
- Förare av tunga fordon ska vara utbildade i sparsam körning.
- Uppgifter om typ och förbrukad mängd drivmedel i uppdraget ska kunna lämnas vid anfordran.

M9 Särskilda miljökrav

Utöver OBOS Sveriges generella krav kan det förekomma särskilda miljökrav vid enskilda projekt. Kraven identifieras och kommuniceras via Bekräftelse av avtal.

OBOS Sverige AB
 Miljökrav för Leverantörer

Bilaga 1 – Checklista miljökrav leverantörer (avtalspecifik)

Med hjälp av Bilaga 1 identifierar leverantören avtalspecifika miljökrav utifrån OBOS Sveriges miljökrav, notera miljöåtgärder tillsammans med den på OBOS Sverige som ansvarar för upphandlingen. Bilagan dokumenteras tillsammans med upprättad Bekräftelse av avtal och blir då underlag till miljöåtgärder under avtalsperioden.

Avtal:

(ange projektnamn / ramavtal)

Leverantör:

Organisationsnummer:

Datum:

Kontaktperson leverantör/ Namn:

Uppgiftslämnare: Tel:

	Fråga	J/N	Om ja, se krav	Åtgärder för verifiering och dokumentation
1	Om redovisning av Miljöledning anfordrans, kan denna delges OBOS Sverige)		M1	
2a	Omfattas avtalet eller utförandet av inbyggda varor?		M2	
2b	Omfattas avtalet eller utförandet av kemikalier?		M2	
3	Omfattas avtalet eller utförandet av varor med innehåll av trä?		M3	
4	Omfattas avtalet eller utförandet av varor med innehåll av sten?		M4	
5	Finns risker i utförandet som kan orsaka miljöskada?		M5	
6	Finns risk för uppkomst av eget farligt avfall?		M6	
7	Medtages och/eller hanteras maskiner och fordon på arbetsplatsen?		M7	
8	Sker det transporter till och från arbetsplatsen?		M8	
9	Ställs särskilda miljökrav utöver OBOS Sveriges krav?		M9	

OBOS Sverige AB
Miljökrav för Leverantörer

Bilaga M1

Intyg – Strukturerat miljöledningsarbete

Bilaga M1 är en mall som leverantören efter anfordran kan användas som hjälp för att identifiera och intyga OBOS Sveriges miljökrav enligt M1.

Avtal:

(ange projektnamn / ramavtal)

Leverantör:

Organisationsnummer:

Datum:

Kontaktperson leverantör/ Namn:

Uppgiftslämnare: Tel:

Leverantörens Namn:

Miljöansvarig: Tel:

Beskrivning av hur kravet M1 uppfylls

Hur identifierar ni gällande lagar och föreskrifter och säkerställer att de följs?
t ex laglista, internrevisioner.

Vilka åtgärder vidtar ni för att säkerställa att OBOS Sveriges miljökrav uppfylls i alla led?
t ex genom reglering i avtal, miljöronder och kontroller.

Hur hanterar ni avvikelser från miljökraven och ser till att dessa åtgärdas och rapporteras till OBOS Sverige?

OBOS Sverige AB
Miljökrav för Leverantörer

Bilaga M3

Intyg – redovisning träråvara

Bilaga M3 är en mall som leverantören efter anfordran kan användas som hjälp för att identifiera och intyga OBOS Sveriges miljökrav enligt M3.

Avtal:

(ange projektnamn / ramavtal)

Leverantör:

Organisationsnummer:

Datum:

Kontaktperson leverantör/

Namn:

Uppgiftslämnare:

Tel:

Beskrivning av hur kravet M3 uppfylls

Vilka kriterier används vid val av virke/leverantör?

Hur följer ni upp och verifierar kriterierna?

Vilka åtgärder vidtar ni för att öka andelen certifierat virke FSC/PEFC i er produktion?

Redovisning av träråvara (ingen redovisning krävs för återvunnet trä)				
Produkt/Träkomponent				
Träslag	Andel (%)	Geografiskt ursprung (land/region)	Skogsstandard (FSC/PEFC, ej certifierat)	Producent (tfn, adress)

(lägg till fler tabeller om fler produkter ska redovisas)

OBOS Sverige AB
Miljökrav för Leverantörer

Bilaga M4

Intyg – redovisning stenråvara

Bilaga M4 är en mall som leverantören efter anfordran kan användas som hjälp för att identifiera och intyga OBOS Sveriges miljökrav enligt M4.

Avtal:

(ange projektnamn / ramavtal)

Leverantör:

Organisationsnummer:

Datum:

Kontaktperson leverantör/ Namn:

Uppgiftslämnare: Tel:

Beskrivning av hur kravet M3 uppfylls

Vilka kriterier används vid val av sten/leverantör?

Hur följer ni upp och verifierar kriterierna?

Vilka åtgärder vidtar ni för att arbeta enligt Fair Stone standard eller andra likvärdiga standarder?

Redovisning av stenråvara <i>(ingen redovisning krävs för återvunnen sten)</i>				
Produkt/Stenkomponent				
Stensort/ Kommersiellt namn	Andel (%)	Geografiskt ursprung <i>(land/region)</i>	Stenbrott <i>(Namn, GPS- koordinat)</i>	Producent <i>(Namn, GPS-koordinat)</i>

(lägg till fler tabeller om fler produkter ska redovisas)